

ПРОТОКОЛ № 20
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

**Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер
дисциплинарного воздействия
от 16 июня 2011 г.**

Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 162 А.

Дата проведения: 16 июня 2011 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии Усманов Альберт Сулейманович

Заместитель

председателя комиссии Шарипов Рустем Талгатович

Члены Комиссии:

Авзалов Ильдар Гаязович

Гайфуллина Гульнара Рафаилевна

Галеев Фаат Касимович

Гарипов Алик Ильясович

Смоляр Марк Гутьевич

Панов Сергей Александрович

Саубанов Артур Рашитович (секретарь)

На заседании Комиссии присутствует 9 из 11 членов, что составляет 81,8%, кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований Партнёрства по результатам плановых проверок в отношении следующих членов Партнёрства:

- 1) ООО "Движение" (ИНН 1655173158);
- 2) ООО "Инженерный центр "ЭКОР" (ИНН 1656041877);
- 3) ООО ПСК "Промстрой" (ИНН 1655140473);
- 4) ООО "Теплотехник" (ИНН 1657037016);
- 5) ООО "Строительно-монтажная фирма №2" (ИНН 1655135836);
- 6) ООО "ТехноСейлс" (ИНН 1661016530);
- 7) ООО "МонтажСтрой" (ИНН 1655146161);
- 8) ООО "Репер-НК" (ИНН 1651054390);
- 9) ООО " Спецстройподряд " (ИНН 1644047592);
- 10) ООО "Константа" (ИНН 1655145270);
- 11) ООО " Метрон " (ИНН 1651048692);
- 12) ООО " Компрессор " (ИНН 1651007689);
- 13) ООО " ЭСТЕЛЬ " (ИНН 1661005257).

1) О результатах проверки члена Партнерства - ООО "Движение" (ИНН 1655173158) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства ООО "Движение" «4» августа 2010 г. был составлен акт проверки №3/70 от «04» августа 2010 г. (приложение к настоящему протоколу) со сроком устранения выявленных замечаний до 04.09.2010 г., однако замечания в срок устранены не были.

СЛУШАЛИ: зам. директора ООО «Движение» Шамгунова В.М.

РЕШИЛИ:

Учитывая, что на момент заседания Дисциплинарной комиссии Партнёрства нарушения указанные в акте проверки не устранены, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), **за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, применить к ООО «Движение» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО «Движение» №0179.03-2009-1655173158-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 30 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) О результатах проверки члена Партнерства - ООО "Инженерный центр "ЭКор" (ИНН 1656041877) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «06» августа 2010 г. ООО "Инженерный центр "ЭКор" был составлен акт проверки №3/77 от «06» августа 2010 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Инженерный центр "ЭКор" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО "Инженерный центр "ЭКор" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), **за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "Инженерный центр "ЭКор" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Инженерный центр "ЭКор" №0190.02-2009-1656041877-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3) О результатах проверки члена Партнерства - ООО ПСК "Промстрой" (ИНН 1655140473) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам плановой проверки члена Партнерства ООО ПСК "Промстрой" «13» октября 2010 г. был составлен акт проверки №4-21 от «13» октября 2010 г. (приложение к настоящему протоколу) со сроком устранения выявленных замечаний до 13.11.2010 г., однако замечания в срок устранены не были. Также по жалобе была проведена внеплановая проверка данной организации по результатам которой был составлен акт №4/2 от 22 декабря 2010 г. с указанием выявленных нарушений. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО ПСК "Промстрой" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

Учитывая, что на момент заседания Дисциплинарной комиссии Партнёрства нарушения указанные в акте проверки не устранены, неявку на комиссию, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), **за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, применить к ООО ПСК "Промстрой" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО ПСК "Промстрой" №0470.03-2010-1655140473-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4) О результатах проверки члена Партнёрства - ООО "Теплотехник" (ИНН 1657037016) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнёрства «21» января 2011 г. ООО "Теплотехник" был составлен акт проверки №1/60 от «21» января 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнёрства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Теплотехник" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО "Теплотехник" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "Теплотехник" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Теплотехник" №0659.02-2010-1657037016-С-014о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

5) О результатах проверки члена Партнерства - ООО "Строительно-монтажная фирма №2" (ИНН 1655135836) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «09» февраля 2011 г. ООО "Строительно-монтажная фирма №2" был составлен акт проверки №1/148 от «09» февраля 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Строительно-монтажная фирма №2" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО "Строительно-монтажная фирма №2" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии

Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "Строительно-монтажная фирма №2" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Строительно-монтажная фирма №2" №0765.03-2010-1655135836-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

б) О результатах проверки члена Партнерства - ООО "ТехноСейлс" (ИНН 1661016530) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «07» марта 2011 г. ООО ООО "ТехноСейлс" был составлен акт проверки №1/272 от «07» марта 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отказе от ежегодной плановой проверки. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "ТехноСейлс" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отказ ООО "ТехноСейлс" от проведения ежегодной плановой проверки, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных

Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), **за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске применить к ООО "ТехноСейлс" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "ТехноСейлс" №0806.02-2010-1661016530-С-014** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. **сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

7) О результатах проверки члена Партнерства - ООО " МонтажСтрой " (ИНН 1655146161) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «28» марта 2011 г. ООО "МонтажСтрой " был составлен акт проверки №1-382 от «28» марта 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО " МонтажСтрой" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО " МонтажСтрой" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня

2010г. №38), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "МонтажСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "МонтажСтрой" №0975.02-2010-1655146161-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

8) О результатах проверки члена Партнёрства - ООО "Репер-НК" (ИНН 1651054390) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнёрства ООО "Репер-НК" «26» апреля 2011 г. был составлен акт проверки №2-7 от «26» апреля 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) замечания на момент заседания Дисциплинарной комиссии 16.06.2011 г. не устранены. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнёрства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Репер-НК" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

Учитывая, что на момент заседания Дисциплинарной комиссии Партнёрства нарушения указанные в акте проверки не устранены, неявку на комиссию, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, применить к ООО "Репер-НК" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Репер-НК" №1015.02-2010-1651054390-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. **сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

9) О результатах проверки члена Партнерства - ООО "Спецстройподряд" (ИНН 1644047592) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «18» мая 2011 г. ООО "Спецстройподряд" был составлен акт проверки №2/91 от «18» мая 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Спецстройподряд" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО "Спецстройподряд" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, **п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "Спецстройподряд" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Спецстройподряд" №1095.02-2010-1644047592-С-014** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. **сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по

экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

10) О результатах проверки члена Партнёрства - ООО "Константа" (ИНН 1655145270) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнёрства ООО "Константа" «14» апреля 2011 г. был составлен акт проверки №2-69 от «14» апреля 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) со сроком устранения выявленных замечаний до 04.05.2011 г., однако замечания в срок устранены не были. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнёрства 26 мая 2011г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

СЛУШАЛИ: директора ООО "Константа" Глазова В.Е.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая, что на момент заседания Дисциплинарной комиссии Партнёрства нарушения указанные в акте проверки не устранены, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), **за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, применить к ООО "Константа" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Константа" №1073.02-2010-1655145270-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

11) О результатах проверки члена Партнерства - ООО "Метрон" (ИНН 1651048692) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «28» апреля 2011 г. ООО "Метрон" был составлен акт проверки №2-150 от «28» апреля 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Метрон" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО "Метрон" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), **за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "Метрон" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Метрон" №1128.02-2010-1651048692-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

12) О результатах проверки члена Партнерства - ООО " Компрессор " (ИНН 1651007689) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам проверки члена Партнерства «28» апреля 2011 г. ООО "Компрессор " был составлен акт проверки №2-151 от «28» апреля 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) об отсутствии организации на момент

проверки по адресу местонахождения, заявленному в представленных при вступлении документах. По данному факту организация приглашалась на Контрольную комиссию Партнерства 26 мая 2011 г. на которой было принято решение передать дело организации в Дисциплинарную комиссию.

На заседание Дисциплинарной комиссии от 16.06.2011 г. представитель ООО "Компрессор" не явился (было направлено уведомление заказным письмом).

РЕШИЛИ:

1. Учитывая отсутствие ООО "Компрессор" по заявленному адресу, неявку на заседание Дисциплинарной комиссии Партнёрства, руководствуясь ч.3. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.3. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, **п.3.2. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ» Ст СРОС РТ- 01-2010 применить к ООО "Компрессор" меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО "Компрессор" №1132.02-2010-1651007689-С-014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ с 16 июня 2011 г. сроком на 60 дней.**

2. Сведения о принятом решении направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

13) О результатах проверки члена Партнерства - ООО " ЭСТЕЛЬ" (ИНН 1661005257) слушали члена Дисциплинарной комиссии Партнёрства - начальника отдела контроля Партнёрства Панова С.А., который доложил, что по результатам внеплановой проверки члена Партнерства ООО " ЭСТЕЛЬ" «21» апреля 2011 г. был составлен акт №13 от «21» апреля 2011 г. (приложение к настоящему протоколу) со сроком устранения выявленных замечаний до 21.05.2011 г., однако замечания в срок устранены не были.

СЛУШАЛИ: Главного инженера ООО «ЭСТЕЛЬ» Логинова Ю.А.

РЕШИЛИ:

Учитывая, что на момент заседания Дисциплинарной комиссии Партнёрства нарушения указанные в акте внеплановой проверки не устранены, руководствуясь ч.2. ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.2.1. «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Региональном некоммерческом партнёрстве «Содружество строителей Республики Татарстан»», утвержденных Общим собранием членов РНП «Содружество строителей РТ» (протокол от 05 июня 2009г. № 3), в рамках компетенции Дисциплинарной комиссии Партнёрства определенной п.6. Положения о дисциплинарной комиссии специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» мер дисциплинарного воздействия, утвержденным Коллегией Партнёрства (протокол от 11 июня 2010г. №38), за **несоблюдение Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ»Ст СРОС РТ-01-2010 применить к ООО «ЭСТЕЛЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений в срок до 07.07.2011г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.С. Усманов