«УТВЕРЖДЕНО»
Коллегией
АСРО «Содружество строителей РТ»

Протокол №_____

«8 »мая2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ КАМЕНЩИК» В АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ»

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса "Лучший по профессии каменщик" (далее - конкурс).

1.Цель и задачи конкурса

Основными задачами конкурса являются:

1. определение и поощрение лучших по профессии;
2. пропаганда передового опыта среди рабочих;
3. повышение профессионального мастерства;
4. повышение значимости и престижа профессии строителя.

2. Условия участия

Конкурс проводится среди специалистов каменщиков организаций-членов АСРО «Содружество строителей РТ». Выдвижение претендентов осуществляется предприятиями, членами Ассоциации. Заявки на участие в конкурсе представляются в письменном виде, начиная со дня публикации на сайте Содружества сообщения о проведении конкурса до 20 мая 2024 года, по адресу: 420138, г. Казань, Оренбургский тракт, 162А. Тел./факс (843) 221-70-70, 221-70-90.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает представленные организациями заявки *(Приложение № 2)* с целью определения претендентов для участия во втором этапе. Конкурс проводится при наличии не менее 5 участников. При отборе претендентов комиссия принимает во внимание: квалификацию; образование; повышение профессионального уровня. II этап конкурса состоит из теоретической и практической частей. Между отобранными претендентами на специальной площадке проводится конкурсное соревнование. Задание включает в себя: практическое задание - 6 часов (без учёта перерыва на обед и необходимых технологических перерывов) по показателям *(Приложение № 1)*, Участнику необходимо выполнить кладку в 1,5

кирпича (380мм), кладку архитектурного орнамента «24», кладка столба (380мм) без забутовки, имитация дверного и оконного проемов. Кладка стены толщиной 380 мм выполняется из рядового чернового кирпича по системе многорядной перевязки швов. Кладка орнамента выполняется из красного облицовочного пустотелого керамического кирпича, кладка столба и основы орнамента выполняется из желтого облицовочного пустотелого керамического кирпича, с расшивкой швов. Перекрытие дверного и оконного проема выполнить из арматуры 8мм (12 прутов длиной 600мм). Толщина всех швов равна 10 мм. Теоретическое задание (тестирование) – 30 минут 20 вопросов каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальное количество баллов – 20.

3.2. Конкурс проводится на специализированной площадке.

3.3. Конкурсанты обеспечиваются строительными материалами, электроэнергией, всеми необходимыми материалами и конструкциями.

3.4. Вопросы обеспечения на охраны труда и техники безопасности во время проведения конкурса решает организатор конкурса.

Для участников конкурса проводятся вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте уполномоченным лицом за производство работ со стороны организатора.

3.5. Рабочие-конкурсанты должны иметь:

- Собственные средства индивидуальной защиты (спецодежда, каска, специальная обувь и рукавицы);
- Инструменты для производства кирпичной кладки на 1 участника:

Кельма 1 шт.

Уровни пузырьковые 400мм, 800мм, 1800 или 2000мм 1 шт. Расшивка вогнутая 1 шт.

Расшивка плоская 1 шт.

Молоток с зауженным носком для расколки кирпича,

молоток–кирочка 1 шт.

Угольник 90градусов (500мм – минимум) 1 шт.

Рулетка 1 шт.

Складной метр 1 шт.

Нож строительный 1 шт.

Карандаш строительный 1 шт.

Ведро 10л 1 шт.

Очки защитные 1 шт.

Перчатки (хлопчатобумажные/ с латексным покрытием) 1 шт. Комбинезон летний, майка х\б. 1 шт.

Наушники (защитные, противошумные)/ (беруши)

Респираторы (при необходимости) 1 шт.

Рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком

4.Конкурсные комиссии

4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.

4.2. Председателем конкурсной комиссии является руководитель АСРО «Содружество строителей РТ».

4.3.Конкурсная комиссия формируются из расчёта не менее 3 оценивающих экспертов, включая заместителя Председателя конкурсной комиссии *(Приложение № 3)* .

4.4. В целях организации и проведения Конкурса конкурсная комиссия: принимает решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе; утверждает список

участников Конкурса; осуществляет контроль за выполнением конкурсного задания в ходе проведения соревнований; определяет победителей Конкурса.

4.5. Решения конкурсной комиссии о результатах проведения принимаются только на ее заседаниях. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины от общего числа ее членов.

4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Заочное голосование среди членов конкурсной комиссии не допускается. Каждый член конкурсной комиссии на заседании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя конкурсной комиссии является решающим. Голосование осуществляется открыто.

4.7. Во время проведения Конкурса эксперты конкурсной комиссии не должны распространять информацию о результатах оценивания выполнения конкретных конкурсных заданий Участникам и иным третьим лицам.

5. Торжественная церемония конкурса. Награды

5.1. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами. Кроме того, участникам конкурса, по решению конкурсной комиссии, могут быть вручены поощрительные призы в следующих номинациях: "За волю к победе", "Самый молодой участник", "За хорошее качество и творческий подход". Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии и утверждается председателем комиссии.

6. Техника безопасности и охрана труда


6.1. Все лица, принимающие участие в Конкурсе, обязаны соблюдать правила техники безопасности и охраны труда на площадке проведения Конкурса.

6.2. К выполнению конкурсных заданий допускаются Участники, прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда.


Приложение № 1 к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КАМЕНЩИКА

«Модуль конкурсного задания»Общий вид




Трехмерный чертеж вид 1



Трехмерный чертеж вид 2



Трехмерный чертеж вид 3



Трехмерный чертеж вид 4

